

配件列表

为了更好的发挥机器的使用效能,我们建议搭配合适的配件使用。
通过与一系列配件相结合,可实现最大限度的灵活性和多种用途,由于能够更换菜单并且可通过紧凑型单元提供额外的食品,因此为您业务的增长缔造了无限的潜力。



认证, 授权, 备案, 注册

认证		执行标准	证书编号	发证机构
QS认证		GB4706.1 GB4706.34 GB4706.90	沪XK01-302-00031	上海市质量技术监督局
食品安全接触认证			CQC22036355212	中国质量认证中心

适用场景



适用于:西餐厅、快餐店、披萨店、快速休闲餐厅、公路服务站、全日制餐厅、连锁餐饮、咖啡店等

海克智造

- 使用前请仔细阅读使用说明书,以正确使用。
 - 产品设计 with 规格可能会有变化,具体数据、参数请以机身铭牌及说明书为准;
 - 基于印刷条件,资料内产品与实物可能会有细微差别,请以实物为准;
 - 涉及产品功能及食品图片仅供参考;
 - 版权归上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司所有。上述产品的规格和设计若有变化恕不另行通知。
- 全国联保,整机保修壹年。



微信公众号

上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司
Shanghai Hotel Equipment Engineering Complete Set Nanxing Factory Co.,Ltd.
地址:上海市嘉定区南翔镇嘉美路1688号
电话:021-69179549
售后服务电话:4009203258
传真:021-69179687
网址:www.hecmac.com.cn
邮箱:sales@hecmac.com.cn
邮编:201802


微波快速蒸烤箱

HECMAC® 海克



适合每一处空间

产品优势




智能立体均温烤, 搭配热风环流, 内腔热力均匀分布, 减少烹饪时间。



隔热优良, 防止员工触碰烫伤。节能性更强, 降低运营成本。



简化结构, 方便清洁; 多重防护, 锁住微波。



精准的温度控制, 保证食品的品质和美味, 节省预热和保温时间。



全触摸屏用户界面; 可编程超过400多个可编程自定义菜单项; 多级烹饪菜单可以直接在用户界面上编程; 可自定义菜谱图片, 优化操作程序; 简化操作并降低了员工培训投入; 一键式操作, 提高门店工作效率。



可分段式操作

烹饪从未如此简单

HECMAC微波快速蒸烤箱结合了多个加热方式, 如热风加热、微波、热风对流。通过这个技术在不影响烹饪质量的前提下, 减少烹饪时间。



定时完成各种美食任务
高温炙烤的同时, 加以微波快速形成保湿层紧锁内层水分, 口感外脆里嫩, 层次分明。



对于那些希望能够按需烹制新鲜的、热腾腾食物, 但空间却十分有限的客户来说, HECMAC微波快速蒸烤箱将是您的首选产品。该产品体积虽小, 作用却不可小觑, 会为厨房的运营管理贡献巨大的力量。该快速烤箱具有用户友好性, 功能繁多, 性能稳定, 结果常常出乎所料。是烹调、烤面包、烤肉、烘焙和回温各种新鲜和冷冻食材 (如: 三明治、糕点、比萨饼) 的理想之选。由于通过该款小型产品能够实现菜单的快速更换以及添加新的菜肴品种, 因此能够让您的业务更加灵活。

速享臻美味

微蒸烤三合一，从加热到烹饪一机搞定，品质生活的高阶帮厨




温度：250℃ 披萨糕点	
温度：230℃ 烤牛排	
温度：180℃ 三明治	
温度：200℃ 烤肉串	
温度：240℃ 牛角包	

高颜美味直击你的味蕾,轻松烹调多种美味,专业烘烤突破传统局限,平凡食材轻松蜕变星厨美味。

HECMAC 微波快速蒸烤箱
在最短的时间内产出完美效果

HECMAC微波快速蒸烤箱通过专有技术实现了快速加热食物而不影响食物品质,提高了加热的效率同时缩减了占地面积与耗能。烤炉控制系统精准的协调了冲击气流与顶部微波。



HECMAC微波蒸烤箱比传统蒸烤箱效率更快



工作模式对比

微波快速蒸烤箱:纯蒸、纯微波、微波加蒸汽混合模式多种可选。
传统蒸烤箱:只有蒸汽模式。

菜单编辑对比

微波快速蒸烤箱:400个标准菜单可编辑存储,可分4段烹饪程序。
传统蒸烤箱:无菜单编辑功能。

保压锅炉功能对比

微波快速蒸烤箱:蒸汽最高可达115℃,烹饪过程中蒸汽不间断。
传统蒸烤箱:温度最高100℃,蒸汽有间断,蒸制易夹生,不均匀。

烹饪时间对比

微波快速蒸烤箱:双磁控管,极速烹饪,出品速度至少提升70%以上。
传统蒸烤箱:烹饪时间久,出品慢。

美食菜单

专为前餐设计,提高烹饪速度,制作各式品质美食



»汤包



海鲜«



»三明治



薯角«



»龙虾



卷饼«



»披萨



帕尼尼«








»鲑鱼排



面包«

产品参数



微波快速蒸烤箱摆放位置：

厨房层架，厨房工作台,单独摆放或堆叠摆放,设备支架,单独摆放或堆叠摆放

商品名	微波快速蒸烤箱
商品号	FEHCK865
额定电压 (V)	380V 3N~
额定输入总功率 (W)	6550W
额定频率 (Hz)	50Hz
蒸汽功率 (W)	1300W
微波输出功率 (W)	1800W
微波频率 (MHz)	2450MHz
热风功率 (W)	2000W
内膛尺寸 (mm)	365x295x170
产品尺寸 (mm)	515x700x620
容积 (L)	20L
显示板	7寸触摸屏
烹饪段数	4
菜单数量	400
温度范围	30-260℃

* 备注:380V配25A航空插座

* 产品规格及设计如有变更,恕不另行通知;产品外观以实物为准,以上参数只供参考。